

**01.01.2026г.**

Общество  
с ограниченной ответственностью



Телефон: +7-927-229-1848  
Эл. почта: [zao-spi@mail.ru](mailto:zao-spi@mail.ru)  
Сайт: <https://ooospi.ru>  
<https://бочки.com>  
<https://конические-бочки.рф>

## УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Предлагаем ознакомиться с выпускаемыми бочками из оцинкованной стали с гофрами на корпусе по ГОСТ 13950-91 и барабанами из оцинкованной стали по ГОСТ 5044-79.

Бочки прошли Систему добровольной сертификации и имеют Сертификаты соответствия требованиям вышеуказанным ГОСТам, а также Декларации о соответствии ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки".


Каждая бочка проходит контроль качества и тест на герметичность под избыточным давлением.



Цены указаны с НДС 20% при покупке 50 бочек и более.

Отгрузка осуществляется со склада в г. Энгельс, Саратовской области.

**Бочка БЗ 1А1-216,5(200)Ц ГОСТ 13950:   Цена: 4270 рублей**



- вместимость бочки – 214 литров;
- высота бочки -  $886 \pm 3$  мм.;
- внутренний диаметр -  $562 \pm 2$  мм.;
- диаметр по гофрам -  $597 \pm 3$  мм.;
- толщина металла - 0,8 мм.;
- вес бочки – 14 кг.;
- материал - сталь оцинкованная;
- бочка имеет:
  - две сливоналивные горловины и две заглушки 2" и  $\frac{3}{4}$ " дюйма из оцинкованной стали;
  - один сварной и два закатных шва;
  - два выдавленных ребра жесткости;
  - шесть ребер корrugации для снижения и нормализации избыточного внутреннего давления;
  - по одному кольцевому гофру на каждом из доньев;
  - маркировку согласно ГОСТ 13950-91;
  - упаковку в п/э пакет или двухслойный гофрокартон;

**Бочка БЗ 1А2-216.5(200)Ц ГОСТ 13950:   Цена: 4270 рублей**



- вместимость бочки – 214 литров;
- высота бочки -  $888 \pm 3$  мм.;
- внутренний диаметр -  $562 \pm 2$  мм.;
- диаметр по гофрам -  $597 \pm 3$  мм.;
- толщина металла - 0,8 мм.;
- вес бочки – 14 кг.;
- материал - сталь оцинкованная;
- бочка имеет:
  - съемное дно с уплотнительной прокладкой из вспененной полиизоляции;
  - оцинкованный стяжной обруч с еврозащелкой с пломбировочным отверстием;
  - один сварной и один закатной шов;
  - два выдавленных ребра жесткости;
  - шесть ребер корrugации для снижения и нормализации избыточного внутреннего давления;
  - по одному кольцевому гофру на каждом из доньев;
  - маркировку согласно ГОСТ 13950-91;
  - упаковку в п/э пакет или двухслойный гофрокартон;

**Бочка БЗ 1А1-100Ц ГОСТ 13950:      Цена: 2196 рублей**



- вместимость бочки – 104 литра;
- высота бочки - 697±3мм.;
- внутренний диаметр - 443±2мм.;
- диаметр по гофрам - 460±3мм.;
- толщина металла -0,6-0,65мм.;
- вес бочки – 6,5кг.;
- материал - сталь оцинкованная;
- бочка имеет:
  - две сливоналивные горловины и две заглушки 2" и 3/4" дюйма из оцинкованной стали;
  - один сварной и два закатных шва;
  - два выдавленных ребра жесткости;
  - шесть ребер корrugации для снижения и нормализации избыточного внутреннего давления;
  - по одному кольцевому гофру на каждом из доньев;
  - маркировку согласно ГОСТ 13950-91;
  - упаковку в п/э пакет;

**Бочка БЗ 1А2-100Ц ГОСТ 13950:      Цена: 2196 рублей**



- вместимость бочки – 104 литра;
- высота бочки - 700±3мм.;
- внутренний диаметр - 443±2мм.;
- диаметр по гофрам - 460±3мм.;
- толщина металла -0,6-0,65мм.;
- вес бочки – 6,5кг.;
- материал - сталь оцинкованная;
- бочка имеет:
  - съемное дно с уплотнительной прокладкой из вспененной пластизоли;
  - оцинкованный стяжной обруч с еврозащелкой с пломбировочным отверстием;
  - один сварной и один закатной шов;
  - два выдавленных ребра жесткости;
  - шесть ребер корrugации для снижения и нормализации избыточного внутреннего давления;
  - по одному кольцевому гофру на каждом из доньев;
  - маркировку согласно ГОСТ 13950-91;
  - упаковку в п/э пакет;

**Барабан БТО 1Б<sub>1</sub>-100 ГОСТ 5044-79:      Цена: 2135 рубля**



- вместимость барабана – 104 литра;
- высота барабана - 700±3мм.;
- внутренний диаметр - 443±2мм.;
- диаметр по гофрам - 460±3мм.;
- толщина металла -0,6-0,65мм.;
- вес барабана – 6,5кг.;
- материал - сталь оцинкованная;
- барабан имеет:
  - оцинкованный лючок-крышку Хлопок диаметром 180мм.;
  - один сварной и один закатной шов;
  - два выдавленных ребра жесткости;
  - шесть ребер корrugации для снижения и нормализации избыточного внутреннего давления;
  - один кольцевой гофр на дне;
  - маркировку согласно ГОСТ 5044-79;
  - упаковку в п/э пакет;



**Барабан БТО IA<sub>1</sub>-50 ГОСТ 5044-79: Цена: 1830 рублей**



- вместимость барабана – 49 литров;
- высота барабана - 340±3мм.;
- внутренний диаметр - 443±2мм.;
- диаметр по гофрам - 460±3мм.;
- толщина металла -0,6-0,65мм.;
- вес барабана – 5кг.;
- материал - сталь оцинкованная;
- барабан имеет:

- имеет две сливоналивные горловины и две заглушки 2" и 3/4" дюйма из оцинкованной стали;
- один сварной и два закатных шва;
- два выдавленных ребра жесткости;

- по одному кольцевому гофру на каждом из доньев;
- две оцинкованных ручки сверху с фиксацией положения для удобства перемещения;
- маркировку согласно ГОСТ 5044-79;
- упаковку в п/э пакет;

**Барабан БТО IB<sub>2</sub>-50 ГОСТ 5044-79: Цена: 1830 рублей**



- вместимость барабана – 49 литров;
- высота барабана - 340±3мм.;
- внутренний диаметр - 443±2мм.;
- диаметр по гофрам - 460±3мм.;
- толщина металла -0,6-0,65мм.;
- вес барабана – 5кг.;
- материал - сталь оцинкованная;
- барабан имеет:

- съемное дно с уплотнительной прокладкой из вспененной полиизоли;
- оцинкованный стяжной обруч с еврозащелкой с пломбировочным отверстием;

- один сварной и один закатной шов;
- два выдавленных ребра жесткости;
- по одному кольцевому гофру на каждом из доньев;
- две оцинкованных ручки сбоку с фиксацией положения для удобства перемещения;
- маркировку согласно ГОСТ 5044-79;
- упаковку в п/э пакет;

**Барабан БТО IB<sub>1</sub>-50 ГОСТ 5044-79: Цена: 1769 рублей**



- вместимость барабана – 49 литров;
- высота барабана - 340±3мм.;
- внутренний диаметр - 443±2мм.;
- диаметр по гофрам - 460±3мм.;
- толщина металла -0,6-0,65мм.;
- вес барабана – 5кг.;
- материал - сталь оцинкованная;
- барабан имеет:

- оцинкованный лючок-крышку Хлопок диаметром 180мм.;
- один сварной и два закатных швов;
- два выдавленных ребра жесткости;
- один кольцевой гофр на дне;

- две оцинкованных ручки сверху с фиксацией положения для удобства перемещения;
- маркировку согласно ГОСТ 5044-79;
- упаковку в п/э пакет;

**Бочка БЗ 1А1-50Ц ГОСТ 13950: Цена: 1647 рублей**



- вместимость барабана – 55 литров.;
- высота барабана -  $490 \pm 3$  мм.;
- внутренний диаметр -  $390 \pm 2$  мм.;
- диаметр по гофрам -  $396 \pm 3$  мм.;
- толщина металла – 0,5 мм.;
- вес барабана - 4 кг.;
- материал - сталь оцинкованная;
- барабан имеет:

- две сливноналивные горловины и две заглушки 2" и  $\frac{3}{4}$ " дюйма из оцинкованной стали;
- один сварной и два закатных шва;
- четыре накатных ребра жесткости;
- две ручки сверху с фиксацией положения для удобства перемещения;

- (кремпирование) зауженное верхнее днище для установки на неё другого барабана;
- маркировку согласно ГОСТ 13950;
- упаковку в п/э пакет;

**Барабан оцинкованный БН I-1А2-55 ГОСТ 30765-2001: Цена: 1586 рублей**



- вместимость барабана – 55 литров.;
- высота барабана -  $490 \pm 3$  мм.;
- внутренний диаметр -  $390 \pm 2$  мм.;
- диаметр по гофрам -  $396 \pm 3$  мм.;
- толщина металла - 0,5 мм.;
- вес барабана - 4 кг.;
- материал - сталь оцинкованная;
- барабан имеет:

- оцинкованный лючок-крышку Хлопок диаметром 180 мм.;
- один сварной и два закатных шва;
- четыре накатных ребра жесткости;
- две оцинкованных ручки сверху с фиксацией положения для удобства перемещения;
- (кремпирование) зауженное верхнее днище для установки на него другого барабана;

- маркировку согласно ГОСТ 30765-2001;
- упаковку в п/э пакет;