

01.01.2026г.

Общество
с ограниченной ответственностью



Телефон: +7-927-229-1848
Эл. почта: zao-spi@mail.ru
Сайты: <https://ooospi.ru>
<https://бочки.com>
<https://конические-бочки.рф>

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Предлагаем ознакомиться с выпускаемыми бочками из окрашенной х/к стали с гофрами на корпусе по ГОСТ 13950-91 и барабанами по ГОСТ 5044-79 и ГОСТ 30765-2001.

Бочки прошли Систему добровольной сертификации и имеют Сертификаты соответствия требованиям вышеуказанным ГОСТам, а также Декларации о соответствии ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки".

Каждая бочка проходит контроль качества и тест на герметичность под избыточным давлением.



Цены указаны с НДС 20% при покупке 50 бочек и более.

Отгрузка осуществляется со склада в г. Энгельс, Саратовской области.

Бочка БЗ 1А1-216,5(200) ГОСТ 13950: Цена: 2745 рублей



- вместимость бочки – 214(200)литров;
 - высота бочки - 886(845)±3мм.;
 - внутренний диаметр - 562±2мм.;
 - диаметр по гофрам - 597±3мм.;
 - толщина металла -0,8мм.;
 - вес бочки – 14кг.;
 - материал - сталь холоднокатанная;
 - бочка имеет:
- две сливоналивные горловины и две заглушки 2" и ¾" дюйма из оцинкованной стали;
 - один сварной и два закатных шва;
 - два выдавленных ребра жесткости;
 - шесть ребер корrugации для снижения и нормализации избыточного внутреннего давления (корrugация отсутствует);
 - по одному кольцевому гофру на каждом из доньев;
 - наружное покрытие порошковой краской;
 - маркировку согласно ГОСТ 13950-91;
 - упаковку двухслойный гофрокартон;

Бочка БЗ 1А2-216,5(200) ГОСТ 13950: Цена: 2745 рублей



- вместимость бочки – 214(200) литров;
 - высота бочки - 888(845)±3мм.;
 - внутренний диаметр - 562±2мм.;
 - диаметр по гофрам - 597±3мм.;
 - толщина металла -0,8мм.;
 - вес бочки – 14кг.;
 - материал - сталь холоднокатанная;
 - бочка имеет:
- съемное дно с уплотнительной прокладкой из вспененной полиизоли;
 - оцинкованный стяжной обруч с еврозащелкой с пломбировочным отверстием;
 - один сварной и один закатной шов;
 - два выдавленных ребра жесткости;
 - шесть ребер корrugации для снижения и нормализации избыточного внутреннего давления (корrugация отсутствует);
 - по одному кольцевому гофру на каждом из доньев;
 - наружное покрытие порошковой краской;
 - маркировку согласно ГОСТ 13950-91;
 - упаковку в двухслойный гофрокартон;

Бочка БЗ 1А1-100 ГОСТ 13950: **Цена: 1586 рублей**



- вместимость бочки – 104 литра;
- высота бочки - 697 ± 3 мм.;
- внутренний диаметр - 443 ± 2 мм.;
- диаметр по гофрам - 460 ± 3 мм.;
- толщина металла - 0,6 мм.;
- вес бочки – 6,5 кг.;
- материал - сталь холоднокатанная;
- бочка имеет:
 - две сливоналивные горловины и две заглушки 2" и $\frac{3}{4}$ " дюйма из оцинкованной стали;
 - один сварной и два закатных шва;
 - два выдавленных ребра жесткости;
 - шесть ребер корrugации для снижения и нормализации избыточного внутреннего давления;
 - по одному кольцевому гофру на каждом из доньев;
 - наружное покрытие порошковой краской;
 - маркировку согласно ГОСТ 13950-91;
 - упаковку в п/э пакет;

Бочка БЗ 1А2-100 ГОСТ 13950: **Цена: 1586 рублей**



- вместимость бочки – 104 литра;
- высота бочки - 700 ± 3 мм.;
- внутренний диаметр - 443 ± 2 мм.;
- диаметр по гофрам - 460 ± 3 мм.;
- толщина металла - 0,6 мм.;
- вес бочки – 6,5 кг.;
- материал - сталь холоднокатанная;
- бочка имеет:
 - съемное дно с уплотнительной прокладкой из вспененной полиизоли;
 - оцинкованный стяжной обруч с еврозащелкой с пломбировочным отверстием;
 - один сварной и один закатной шов;
 - два выдавленных ребра жесткости;
 - шесть ребер корrugации для снижения и нормализации избыточного внутреннего давления;
 - по одному кольцевому гофру на каждом из доньев;
 - наружное покрытие порошковой краской;
 - маркировку согласно ГОСТ 13950-91;
 - упаковку в п/э пакет;

Барабан БТ ИБ₁-100 ГОСТ 5044-79: Цена: 1525 рубля



- вместимость барабана – 104 литра;
- высота барабана - 700 ± 3 мм.;
- внутренний диаметр - 443 ± 2 мм.;
- диаметр по гофрам - 460 ± 3 мм.;
- толщина металла - 0,6 мм.;
- вес барабана – 6,5 кг.;
- материал - сталь холоднокатанная;
- барабан имеет:
 - лючок-крышку Хлопок диаметром 180 мм.;
 - один сварной и один закатной шов;
 - два выдавленных ребра жесткости;
 - шесть ребер корrugации для снижения и нормализации избыточного внутреннего давления;
 - один кольцевой гофр на дне;
 - наружное покрытие порошковой краской;
 - маркировку согласно ГОСТ 5044-79;
 - упаковку в п/э пакет;

Бочка БЗ 1А1-50 ГОСТ 13950: Цена: 1037 рублей



- вместимость барабана – 55 литров.;
- высота барабана - 490 ± 3 мм.;
- внутренний диаметр - 390 ± 2 мм.;
- диаметр по гофрам - 396 ± 3 мм.;
- толщина металла – 0,5 мм.;
- вес барабана - 4 кг.;
- материал - сталь холоднокатанная;
- барабан имеет:
 - две сливоналивные горловины и две заглушки 2" и 3/4" дюйма из оцинкованной стали;

- один сварной и два закатных шва;
- четыре накатных ребра жесткости;
- две ручки сверху с фиксацией положения для удобства перемещения;
- (кремпирование) зауженное верхнее днище для установки на неё другого барабана;
- наружное покрытие порошковой краской;
- маркировку согласно ГОСТ 30765-2001;
- упаковку в п/э пакет;

Барабан БН I-1А2-55 ГОСТ 30765-2001: Цена: 976 рублей



- вместимость барабана – 55 литров.;
- высота барабана - 490 ± 3 мм.;
- внутренний диаметр - 390 ± 2 мм.;
- диаметр по гофрам - 396 ± 3 мм.;
- толщина металла - 0,5 мм.;
- вес барабана - 4 кг.;
- материал - сталь холоднокатанная;
- барабан имеет:
 - лючок-крышку Хлопок диаметром 180 мм.;
 - один сварной и два закатных шва;
 - четыре накатных ребра жесткости;

- две ручки сверху с фиксацией положения для удобства перемещения;
- (кремпирование) зауженное верхнее днище для установки на него другого барабана;
- наружное покрытие порошковой краской;
- маркировку согласно ГОСТ 30765-2001;
- упаковку в п/э пакет;

Барабан БТ ІА₁-50 ГОСТ 5044-79: Цена: 1403 рублей



- вместимость барабана – 49 литров;
- высота барабана - 340±3мм.;
- внутренний диаметр - 443±2мм.;
- диаметр по гофрам - 450±3мм.;
- толщина металла -0,6мм.;
- вес барабана – 5кг.;
- материал - сталь холоднокатанная;
- барабан имеет:

- имеет две сливоналивные горловины и две заглушки 2" и 3/4" дюйма из оцинкованной стали;
- один сварной и два закатных шва;
- два выдавленных ребра жесткости;

- по одному кольцевому гофру на каждом из доньев;
- две ручки сверху с фиксацией положения для удобства перемещения;
- наружное покрытие порошковой краской;
- маркировку согласно ГОСТ 5044-79;
- упаковку в п/э пакет;

Барабан БТ ІВ₂-50 ГОСТ 5044-79: Цена: 1403 рублей



- вместимость барабана – 49 литров;
- высота барабана - 340±3мм.;
- внутренний диаметр - 443±2мм.;
- диаметр по гофрам - 450±3мм.;
- толщина металла -0,6мм.;
- вес барабана – 5кг.;
- материал - сталь холоднокатанная;
- барабан имеет:

- съемное дно с уплотнительной прокладкой из вспененной пластизоли;
- оцинкованный стяжной обруч с еврозащелкой с пломбировочным отверстием;

- один сварной и один закатной шов;
- два выдавленных ребра жесткости;
- по одному кольцевому гофру на каждом из доньев;
- две ручки сбоку с фиксацией положения для удобства перемещения;
- наружное покрытие порошковой краской;
- маркировку согласно ГОСТ 5044-79;
- упаковку в п/э пакет;

Барабан БТ ІБ₁-50 ГОСТ 5044-79: Цена: 1342 рублей



- вместимость барабана – 49 литров;
- высота барабана - 340±3мм.;
- внутренний диаметр - 443±2мм.;
- диаметр по гофрам - 450±3мм.;
- толщина металла -0,6мм.;
- вес барабана – 5кг.;
- материал - сталь холоднокатанная;
- барабан имеет:

- лючок-крышку Хлопок диаметром 180мм.;
- один сварной и два закатных швов;
- два выдавленных ребра жесткости;
- один кольцевой гофр на дне;

- две ручки сверху с фиксацией положения для удобства перемещения;
- наружное покрытие порошковой краской;
- маркировку согласно ГОСТ 5044-79;
- упаковку в п/э пакет;